


MWELEKEO WA MSIMU WA MVUA ZA MASIKA (MACHI – MEI), 2025 KWA MKOA WA TANGA Umetolewa: 23/01/2025

Taarifa hii inatoa mwelekeo wa msimu wa mvua za Masika katika kipindi cha Machi - Mei, 2025; athari na ushauri kwa sekta mbalimbali katika mkoa wa Tanga na wilaya zake:

(I) Ngazi ya Mkoa



Kielelezo 1: (a) Mwelekeo wa msimu wa Masika, 2025 kwa mkoa wa Tanga. (b) Ramani inayoonesha wastani wa muda mrefu wa mvua za msimu wa Masika katika sehemu mbalimbali za mkoa wa Tanga. **Angalizo:** Wastani wa muda mrefu (miaka 30) wa mvua za mwezi Machi hadi Mei, mabadiliko ya mvua kati ya mwaka mmoja na mwingine yamezingatiwa.

Dondoo

- (i) Kwa ujumla mvua za Wastani hadi Chini ya Wastani zinatarajiwa katika maeneo ya mkoa wa Tanga.
- (ii) Mvua zinatarajiwa kuanza kati ya wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Machi, 2025.
- (iii) Mvua zinatarajiwa kuisha wiki ya tatu na ya nne ya mwezi Mei, 2025.
- (iv) Upo uwezekano wa kutokea vipindi vya ukavu vya siku kumi (10) au zaidi katika msimu huu wa Masika, 2025.

Mvua za msimu wa Masika, 2025

Kwa ujumla mvua zinatarajiwa kuwa za Wastani hadi Chini ya Wastani katika maeneo ya mkoa wa Tanga.

Angalizo:

Izingatiwe kuwa matukio ya hali mbaya ya hewa ikiwemo vipindi vya mvua kubwa yanaweza kujitokeza hata katika maeneo yanayotarajiwa kupata mvua za Wastani hadi Chini ya Wastani.


Utubiri wa hali ya hewa nchini na tahadhari zinapatikana katika tovuti ya Mamlaka: www.meteo.go.tz

Mawasiliano yote yaelekezwe kwa:
Mkurugenzi Mkuu, Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, Chuo Kikuu cha Dodoma,
Jengo la Utawala, Ndaki ya Sayansi za Kompyuta na Elimu Angavu, 1 Mtaa wa CIVE,
S.L.P 27, 41218 Dodoma; Simu: +255 26 2962610; Nukushi: +255 26 2962610
Barua pepe; met@meteo.go.tz; Tovuti: www.meteo.go.tz

(II) Ngazi ya Wilaya

MWELEKEO WA MVUA ZA MASIKA (MACHI – MEI), 2025 KWA WILAYA YA KILINDI Umetolewa: 23/01/2025

Taarifa hii inatoa mwelekeo wa mvua za Masika katika kipindi cha Machi-Mei, 2025; athari na ushauri kwa Sekta za Kilimo, Mifugo na Uvuvi katika wilaya ya Kilindi.

 <p>Mkoa wa Tanga</p> <p>Wilaya ya Kilindi</p> <p>Kielelezo ■ Wastani hadi Chini ya Wastani</p>	<p>Dondoo muhimu</p> <ol style="list-style-type: none"> Mvua za Wastani hadi Chini ya Wastani zinatarajiwa katika maeneo mengi ya wilaya ya Kilindi. Mvua zinatarajiwa kuanza wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Machi, 2025. Mvua zinatarajiwa kuisha wiki ya tatu na ya nne ya mwezi Mei, 2025. Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu na mazao sahihi.
<p>Mwelekeo wa mvua za Masika (Machi-Mei), 2025 kwa wilaya ya Kilindi, Tanga</p>	
<p>Mvua za msimu wa Masika, 2025 kwa wilaya ya Kilindi</p> <p>Zitaanza: Wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Machi, 2025.</p> <p>Zitaisha: Wiki ya tatu na ya nne ya mwezi Mei, 2025.</p> <p>Kiasi cha mvua zinazotarajiwa: Mvua zinatarajiwa kuwa za Wastani hadi Chini ya Wastani. Kwa kawaida wastani wa mvua katika miezi ya Machi-Mei kwa wilaya ya Kilindi ni kati ya milimita 350 hadi 570.</p> <p>Kiwango cha juu cha mvua: Kinatarajiwa katika mwezi Aprili, 2025.</p> <p>Vipindi vya ukavu: Upo uwezekano wa kutokea vipindi vya ukavu vya siku kumi (10) au zaidi katika msimu huu wa Masika, 2025.</p> <p>Ulinganifu: Mvua zinatarajiwa kuwa chache katika maeneo mengi ukilinganisha na Masika iliyopita.</p> <p>Angalizo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wakulima, wafugaji na wavuvi wanashauriwa kupata ushauri zaidi kutoka kwa maafisa ugani kwa matumizi sahihi ya taarifa za utabiri wa hali ya hewa. Watumiaji wa taarifa hii wanashauriwa kufuatilia utabiri wa saa 24, siku 10, mwezi pamoja na tahadhari kila zinapotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. 	<p>Matokeo na ushauri kwa kilimo, mifugo na uvuvi</p> <p>Matokeo</p> <ol style="list-style-type: none"> Upungufu wa unyevunyevu kwenye udongo katika maeneo mengi unaweza kuathiri uzalishaji wa mazao. Wadudu waharibifu wa mazao na magonjwa ya mifugo yanaweza kujitokeza hasa wakati wa msimu wa mvua. Upungufu wa mvua unaweza kuathiri upatikanaji wa malisho na maji kwa ajili ya mifugo. <p>Ushauri</p> <ol style="list-style-type: none"> Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu na mazao sahihi. Wakulima wanashauriwa kutumia mbinu bora za kilimo zinazohifadhi unyevunyevu katika udongo. Wafugaji wanashauriwa kutumia mbinu bora za ufugaji ili kutunza malisho na kuvuna maji ya mvua kwa matumizi ya baadae. Wafugaji wa samaki wanashauriwa kuimarisha miundombinu ya ufugaji.


Utabiri wa hali ya hewa nchini na tahadhari zinapatikana katika tovuti ya Mamlaka: www.meteo.go.tz

Mawasiliano yote yaelekezwe kwa:
Mkurugenzi Mkuu, Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, Chuo Kikuu cha Dodoma,
Jengo la Utawala, Ndaki ya Sayansi za Kompyuta na Elimu Angavu, 1 Mtaa wa CIVE,
S.L.P 27, 41218 Dodoma; Simu: +255 26 2962610; Nukushi: +255 26 2962610
Barua pepe; met@meteo.go.tz; Tovuti: www.meteo.go.tz

(II) Ngazi ya Wilaya

MWELEKEO WA MVUA ZA MASIKA (MACHI – MEI), 2025 KWA WILAYA YA HANDENI Umetolewa: 23/01/2025

Taarifa hii inatoa mwelekeo wa mvua za Masika katika kipindi cha Machi-Mei, 2025; athari na ushauri kwa Sekta za Kilimo, Mifugo na Uvuvi katika wilaya ya Handeni.


 <p>Mkoa wa Tanga</p> <p>Wilaya ya Handeni</p> <p>N ↑</p> <p>25 45 30</p> <p>Kielelezo Wastani hadi Chini ya Wastani</p>	<p>Dondoo muhimu</p> <ol style="list-style-type: none"> Mvua za Wastani hadi Chini ya Wastani zinatarajiwa katika maeneo mengi ya wilaya ya Handeni. Mvua zinatarajiwa kuanza wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Machi, 2025. Mvua zinatarajiwa kuisha wiki ya tatu na ya nne ya mwezi Mei, 2025. Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu na mazao sahihi.
<p>Mwelekeo wa mvua za Masika (Machi-Mei), 2025 kwa wilaya ya Handeni, Tanga</p>	
<p>Mvua za msimu wa Masika, 2025 kwa wilaya ya Handeni</p> <p>Zitaanza: Wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Machi, 2025.</p> <p>Zitaisha: Wiki ya tatu na ya nne ya mwezi Mei, 2025.</p> <p>Kiasi cha mvua zinazotarajiwa: Mvua zinatarajiwa kuwa za Wastani hadi Chini ya Wastani. Kwa kawaida wastani wa mvua katika miezi ya Machi-Mei kwa wilaya ya Handeni ni kati ya milimita 460 hadi 570.</p> <p>Kiwango cha juu cha mvua: Kinatarajiwa katika mwezi Aprili, 2025.</p> <p>Vipindi vya ukavu: Upo uwezekano wa kutokea vipindi vya ukavu vya siku kumi (10) au zaidi katika msimu huu wa Masika, 2025.</p> <p>Ulinganifu: Mvua zinatarajiwa kuwa chache katika maeneo mengi ukilinganisha na Masika iliyopita.</p> <p>Angalizo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wakulima, wafugaji na wavuvi wanashauriwa kupata ushauri zaidi kutoka kwa maafisa ugani kwa matumizi sahihi ya taarifa za utabiri wa hali ya hewa. Watumiaji wa taarifa hii wanashauriwa kufuatilia utabiri wa saa 24, siku 10, mwezi pamoja na tahadhari kila zinapotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. 	<p>Matokeo na ushauri kwa kilimo, mifugo na uvuvi</p> <p>Matokeo</p> <ol style="list-style-type: none"> Upungufu wa unyevunyevu kwenye udongo katika maeneo mengi unaweza kuathiri uzalishaji wa mazao. Wadudu waharibifu wa mazao na magonjwa ya mifugo yanaweza kujitokeza hasa wakati wa msimu wa mvua. Upungufu wa mvua unaweza kuathiri upatikanaji wa malisho na maji kwa ajili ya mifugo. <p>Ushauri</p> <ol style="list-style-type: none"> Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu na mazao sahihi. Wakulima wanashauriwa kutumia mbinu bora za kilimo zinazohifadhi unyevunyevu katika udongo. Wafugaji wanashauriwa kutumia mbinu bora za ufugaji ili kutunza malisho na kuvuna maji ya mvua kwa matumizi ya baadae. Wafugaji wa samaki wanashauriwa kuimarisha miundombinu ya ufugaji.

Utubiri wa hali ya hewa nchini na tahadhari zinapatikana katika tovuti ya Mamlaka: www.meteo.go.tz

(II) Ngazi ya Wilaya

MWELEKEO WA MVUA ZA MASIKA (MACHI – MEI), 2025 KWA WILAYA YA KOROGWE Umetolewa: 23/01/2025

Taarifa hii inatoa mwelekeo wa mvua za Masika katika kipindi cha Machi-Mei, 2025; athari na ushauri kwa Sekta za Kilimo, Mifugo na Uvuvi katika wilaya ya Korogwe.


 <p>Mkoa wa Tanga</p> <p>Wilaya ya Korogwe</p> <p>Kielelezo Wastani hadi Chini ya Wastani</p>	<p>Dondoo muhimu</p> <ol style="list-style-type: none"> Mvua za Wastani hadi Chini ya Wastani zinatarajiwa katika maeneo mengi ya wilaya ya Korogwe. Mvua zinatarajiwa kuanza wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Machi, 2025. Mvua zinatarajiwa kuisha wiki ya tatu na ya nne ya mwezi Mei, 2025. Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu na mazao sahihi.
<p>Mwelekeo wa mvua za Masika (Machi-Mei), 2025 kwa wilaya ya Korogwe, Tanga</p>	
<p>Mvua za msimu wa Masika, 2025 kwa wilaya ya Korogwe</p> <p>Zitaanza: Wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Machi, 2025.</p> <p>Zitaisha: Wiki ya tatu na ya nne ya mwezi Mei, 2025.</p> <p>Kiasi cha mvua zinazotarajiwa: Mvua zinatarajiwa kuwa za Wastani hadi Chini ya Wastani. Kwa kawaida wastani wa mvua katika miezi ya Machi-Mei kwa wilaya ya Korogwe ni kati ya milimita 350 hadi 570.</p> <p>Kiwango cha juu cha mvua: Kinatarajiwa katika mwezi Aprili, 2025.</p> <p>Vipindi vya ukavu: Upo uwezekano wa kutokea vipindi vya ukavu vya siku kumi (10) au zaidi katika msimu huu wa Masika, 2025.</p> <p>Ulinganifu: Mvua zinatarajiwa kuwa chache katika maeneo mengi ukilinganisha na Masika iliyopita.</p> <p>Angalizo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wakulima, wafugaji na wavuvi wanashauriwa kupata ushauri zaidi kutoka kwa maafisa ugani kwa matumizi sahihi ya taarifa za utabiri wa hali ya hewa. Watumiaji wa taarifa hii wanashauriwa kufuatilia utabiri wa saa 24, siku 10, mwezi pamoja na tahadhari kila zinapotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. 	<p>Matokeo na ushauri kwa kilimo, mifugo na uvuvi</p> <p>Matokeo</p> <ol style="list-style-type: none"> Upungufu wa unyevunyevu kwenye udongo katika maeneo mengi unaweza kuathiri uzalishaji wa mazao. Wadudu waharibifu wa mazao na magonjwa ya mifugo yanaweza kujitokeza hasa wakati wa msimu wa mvua. Upungufu wa mvua unaweza kuathiri upatikanaji wa malisho na maji kwa ajili ya mifugo. <p>Ushauri</p> <ol style="list-style-type: none"> Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu na mazao sahihi. Wakulima wanashauriwa kutumia mbinu bora za kilimo zinazohifadhi unyevunyevu katika udongo. Wafugaji wanashauriwa kutumia mbinu bora za ufugaji ili kutunza malisho na kuvuna maji ya mvua kwa matumizi ya baadae. Wafugaji wa samaki wanashauriwa kuimarisha miundombinu ya ufugaji.

Utabiri wa hali ya hewa nchini na tahadhari zinapatikana katika tovuti ya Mamlaka: www.meteo.go.tz

(II) Ngazi ya Wilaya

MWELEKEO WA MVUA ZA MASIKA (MACHI – MEI), 2025 KWA WILAYA YA LUSHOTO Umetolewa: 23/01/2025

Taarifa hii inatoa mwelekeo wa mvua za Masika katika kipindi cha Machi-Mei, 2025; athari na ushauri kwa Sekta za Kilimo, Mifugo na Uvuvi katika wilaya ya Lushoto.


 <p>Mkoa wa Tanga</p> <p>Wilaya ya Lushoto</p> <p>Kielelezo ■ Wastani hadi Chini ya Wastani</p>	<p>Dondoo muhimu</p> <ol style="list-style-type: none"> Mvua za Wastani hadi Chini ya Wastani zinatarajiwa katika maeneo mengi ya wilaya ya Lushoto. Mvua zinatarajiwa kuanza wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Machi, 2025. Mvua zinatarajiwa kuisha wiki ya tatu na ya nne ya mwezi Mei, 2025. Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu na mazao sahihi.
<p>Mwelekeo wa mvua za Masika (Machi-Mei), 2025 kwa wilaya ya Lushoto, Tanga</p>	
<p>Mvua za msimu wa Masika, 2025 kwa wilaya ya Lushoto</p> <p>Zitaanza: Wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Machi, 2025.</p> <p>Zitaisha: Wiki ya tatu na ya nne ya mwezi Mei, 2025.</p> <p>Kiasi cha mvua zinazotarajiwa: Mvua zinatarajiwa kuwa za Wastani hadi Chini ya Wastani. Kwa kawaida wastani wa mvua katika miezi ya Machi-Mei kwa wilaya ya Lushoto ni kati ya milimita 350 hadi 570.</p> <p>Kiwango cha juu cha mvua: Kinatarajiwa katika mwezi Aprili, 2025.</p> <p>Vipindi vya ukavu: Upo uwezekano wa kutokea vipindi vya ukavu vya siku kumi (10) au zaidi katika msimu huu wa Masika, 2025.</p> <p>Ulinganifu: Mvua zinatarajiwa kuwa chache katika maeneo mengi ukilinganisha na Masika iliyopita.</p> <p>Angalizo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wakulima, wafugaji na wavuvi wanashauriwa kupata ushauri zaidi kutoka kwa maafisa ugani kwa matumizi sahihi ya taarifa za utabiri wa hali ya hewa. Watumiaji wa taarifa hii wanashauriwa kufuatilia utabiri wa saa 24, siku 10, mwezi pamoja na tahadhari kila zinapotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. 	<p>Matokeo na ushauri kwa kilimo, mifugo na uvuvi</p> <p>Matokeo</p> <ol style="list-style-type: none"> Upungufu wa unyevunyevu kwenye udongo katika maeneo mengi unaweza kuathiri uzalishaji wa mazao. Wadudu waharibifu wa mazao na magonjwa ya mifugo yanaweza kujitokeza hasa wakati wa msimu wa mvua. Upungufu wa mvua unaweza kuathiri upatikanaji wa malisho na maji kwa ajili ya mifugo. <p>Ushauri</p> <ol style="list-style-type: none"> Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu na mazao sahihi. Wakulima wanashauriwa kutumia mbinu bora za kilimo zinazohifadhi unyevunyevu katika udongo. Wafugaji wanashauriwa kutumia mbinu bora za ufugaji ili kutunza malisho na kuvuna maji ya mvua kwa matumizi ya baadae. Wafugaji wa samaki wanashauriwa kuimarisha miundombinu ya ufugaji.

Utubiri wa hali ya hewa nchini na tahadhari zinapatikana katika tovuti ya Mamlaka: www.meteo.go.tz

(II) Ngazi ya Wilaya

MWELEKEO WA MVUA ZA MASIKA (MACHI – MEI), 2025 KWA WILAYA YA M KINGA Umetolewa: 23/01/2025

Taarifa hii inatoa mwelekeo wa mvua za Masika katika kipindi cha Machi-Mei, 2025; athari na ushauri kwa Sekta za Kilimo, Mifugo na Uvuvi katika wilaya ya Mkinga.


	<p>Dondoo muhimu</p> <ol style="list-style-type: none"> Mvua za Wastani hadi Chini ya Wastani zinatarajiwa katika maeneo mengi ya wilaya ya Mkinga. Mvua zinatarajiwa kuanza wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Machi, 2025. Mvua zinatarajiwa kuisha wiki ya tatu na ya nne ya mwezi Mei, 2025. Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu na mazao sahihi.
<p>Mwelekeo wa mvua za Masika (Machi-Mei), 2025 kwa wilaya ya Mkinga, Tanga</p>	
<p>Mvua za msimu wa Masika, 2025 kwa wilaya ya Mkinga</p> <p>Zitaanza: Wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Machi, 2025.</p> <p>Zitaisha: Wiki ya tatu na ya nne ya mwezi Mei, 2025.</p> <p>Kiasi cha mvua zinazotarajiwa: Mvua zinatarajiwa kuwa za Wastani hadi Chini ya Wastani. Kwa kawaida wastani wa mvua katika miezi ya Machi-Mei kwa wilaya ya Mkinga ni kati ya milimita 460 hadi 670.</p> <p>Kiwango cha juu cha mvua: Kinatarajiwa katika mwezi Aprili, 2025.</p> <p>Vipindi vya ukavu: Upo uwezekano wa kutokea vipindi vya ukavu vya siku kumi (10) au zaidi katika msimu huu wa Masika, 2025.</p> <p>Ulinganifu: Mvua zinatarajiwa kuwa chache katika maeneo mengi ukilinganisha na Masika iliyopita.</p> <p>Angalizo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wakulima, wafugaji na wavuvi wanashauriwa kupata ushauri zaidi kutoka kwa maafisa ugani kwa matumizi sahihi ya taarifa za utabiri wa hali ya hewa. Watumiaji wa taarifa hii wanashauriwa kufuatilia utabiri wa saa 24, siku 10, mwezi pamoja na tahadhari kila zinapotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. 	<p>Matokeo na ushauri kwa kilimo, mifugo na uvuvi</p> <p>Matokeo</p> <ol style="list-style-type: none"> Upungufu wa unyevunyevu kwenye udongo katika maeneo mengi unaweza kuathiri uzalishaji wa mazao. Wadudu waharibifu wa mazao na magonjwa ya mifugo yanaweza kujitokeza hasa wakati wa msimu wa mvua. Upungufu wa mvua unaweza kuathiri upatikanaji wa malisho na maji kwa ajili ya mifugo. <p>Ushauri</p> <ol style="list-style-type: none"> Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu na mazao sahihi. Wakulima wanashauriwa kutumia mbinu bora za kilimo zinazohifadhi unyevunyevu katika udongo. Wafugaji wanashauriwa kutumia mbinu bora za ufugaji ili kutunza malisho na kuvuna maji ya mvua kwa matumizi ya baadae. Wafugaji wa samaki wanashauriwa kuimarisha miundombinu ya ufugaji.

Utubiri wa hali ya hewa nchini na tahadhari zinapatikana katika tovuti ya Mamlaka: www.meteo.go.tz

(II) Ngazi ya Wilaya

MWELEKEO WA MVUA ZA MASIKA (MACHI – MEI), 2025 KWA WILAYA YA MUHEZA Umetolewa: 23/01/2025

Taarifa hii inatoa mwelekeo wa mvua za Masika katika kipindi cha Machi-Mei, 2025; athari na ushauri kwa Sekta za Kilimo, Mifugo na Uvuvi katika wilaya ya Muheza.


 <p>Mkoa wa Tanga</p> <p>Wilaya ya Muheza</p> <p>Kielelezo ■ Wastani hadi Chini ya Wastani</p>	<p>Dondoo muhimu</p> <ol style="list-style-type: none"> Mvua za Wastani hadi Chini ya Wastani zinatarajiwa katika maeneo mengi ya wilaya ya Muheza. Mvua zinatarajiwa kuanza wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Machi, 2025. Mvua zinatarajiwa kuisha wiki ya tatu na ya nne ya mwezi Mei, 2025. Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu na mazao sahihi.
<p>Mwelekeo wa mvua za Masika (Machi-Mei), 2025 kwa wilaya ya Muheza, Tanga</p>	
<p>Mvua za msimu wa Masika, 2025 kwa wilaya ya Muheza</p> <p>Zitaanza: Wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Machi, 2025.</p> <p>Zitaisha: Wiki ya tatu na ya nne ya mwezi Mei, 2025.</p> <p>Kiasi cha mvua zinazotarajiwa: Mvua zinatarajiwa kuwa za Wastani hadi Chini ya Wastani. Kwa kawaida wastani wa mvua katika miezi ya Machi-Mei kwa wilaya ya Muheza ni kati ya milimita 460 hadi 670.</p> <p>Kiwango cha juu cha mvua: Kinatarajiwa katika mwezi Aprili, 2025.</p> <p>Vipindi vya ukavu: Upo uwezekano wa kutokea vipindi vya ukavu vya siku kumi (10) au zaidi katika msimu huu wa Masika, 2025.</p> <p>Ulinganifu: Mvua zinatarajiwa kuwa chache katika maeneo mengi ukilinganisha na Masika iliyopita.</p> <p>Angalizo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wakulima, wafugaji na wavuvi wanashauriwa kupata ushauri zaidi kutoka kwa maafisa ugani kwa matumizi sahihi ya taarifa za utabiri wa hali ya hewa. Watumiaji wa taarifa hii wanashauriwa kufuatilia utabiri wa saa 24, siku 10, mwezi pamoja na tahadhari kila zinapotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. 	<p>Matokeo na ushauri kwa kilimo, mifugo na uvuvi</p> <p>Matokeo</p> <ol style="list-style-type: none"> Upungufu wa unyevunyevu kwenye udongo katika maeneo mengi unaweza kuathiri uzalishaji wa mazao. Wadudu waharibifu wa mazao na magonjwa ya mifugo yanaweza kujitokeza hasa wakati wa msimu wa mvua. Upungufu wa mvua unaweza kuathiri upatikanaji wa malisho na maji kwa ajili ya mifugo. <p>Ushauri</p> <ol style="list-style-type: none"> Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu na mazao sahihi. Wakulima wanashauriwa kutumia mbinu bora za kilimo zinazohifadhi unyevunyevu katika udongo. Wafugaji wanashauriwa kutumia mbinu bora za ufugaji ili kutunza malisho na kuvuna maji ya mvua kwa matumizi ya baadae. Wafugaji wa samaki wanashauriwa kuimarisha miundombinu ya ufugaji.

Utabiri wa hali ya hewa nchini na tahadhari zinapatikana katika tovuti ya Mamlaka: www.meteo.go.tz

(II) Ngazi ya Wilaya

MWELEKEO WA MVUA ZA MASIKA (MACHI – MEI), 2025 KWA WILAYA YA PANGANI Umetolewa: 23/01/2025

Taarifa hii inatoa mwelekeo wa mvua za Masika katika kipindi cha Machi-Mei, 2025; athari na ushauri kwa Sekta za Kilimo, Mifugo na Uvuvi katika wilaya ya Pangani.


 <p>Mkoa wa Tanga</p> <p>Wilaya ya Pangani</p> <p>Kielelezo Wastani hadi Chini ya Wastani</p>	<p>Dondoo muhimu</p> <ol style="list-style-type: none"> Mvua za Wastani hadi Chini ya Wastani zinatarajiwa katika maeneo mengi ya wilaya ya Pangani. Mvua zinatarajiwa kuanza wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Machi, 2025. Mvua zinatarajiwa kuisha wiki ya tatu na ya nne ya mwezi Mei, 2025. Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu na mazao sahihi.
<p>Mwelekeo wa mvua za Masika (Machi-Mei), 2025 kwa wilaya ya Pangani, Tanga</p>	
<p>Mvua za msimu wa Masika, 2025 kwa wilaya ya Pangani</p> <p>Zitaanza: Wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Machi, 2025.</p> <p>Zitaisha: Wiki ya tatu na ya nne ya mwezi Mei, 2025.</p> <p>Kiasi cha mvua zinazotarajiwa: Mvua zinatarajiwa kuwa za Wastani hadi Chini ya Wastani. Kwa kawaida wastani wa mvua katika miezi ya Machi-Mei kwa wilaya ya Pangani ni kati ya milimita 460 hadi 670.</p> <p>Kiwango cha juu cha mvua: Kinatarajiwa katika mwezi Aprili, 2025.</p> <p>Vipindi vya ukavu: Upo uwezekano wa kutokea vipindi vya ukavu vya siku kumi (10) au zaidi katika msimu huu wa Masika, 2025.</p> <p>Ulinganifu: Mvua zinatarajiwa kuwa chache katika maeneo mengi ukilinganisha na Masika iliyopita.</p> <p>Angalizo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wakulima, wafugaji na wavuvi wanashauriwa kupata ushauri zaidi kutoka kwa maafisa ugani kwa matumizi sahihi ya taarifa za utabiri wa hali ya hewa. Watumiaji wa taarifa hii wanashauriwa kufuatilia utabiri wa saa 24, siku 10, mwezi pamoja na tahadhari kila zinapotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. 	<p>Matokeo na ushauri kwa kilimo, mifugo na uvuvi</p> <p>Matokeo</p> <ol style="list-style-type: none"> Upungufu wa unyevunyevu kwenye udongo katika maeneo mengi unaweza kuathiri uzalishaji wa mazao. Wadudu waharibifu wa mazao na magonjwa ya mifugo yanaweza kujitokeza hasa wakati wa msimu wa mvua. Upungufu wa mvua unaweza kuathiri upatikanaji wa malisho na maji kwa ajili ya mifugo. <p>Ushauri</p> <ol style="list-style-type: none"> Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu na mazao sahihi. Wakulima wanashauriwa kutumia mbinu bora za kilimo zinazohifadhi unyevunyevu katika udongo. Wafugaji wanashauriwa kutumia mbinu bora za ufugaji ili kutunza malisho na kuvuna maji ya mvua kwa matumizi ya baadae. Wafugaji wa samaki wanashauriwa kuimarisha miundombinu ya ufugaji.

Utabiri wa hali ya hewa nchini na tahadhari zinapatikana katika tovuti ya Mamlaka: www.meteo.go.tz

(II) Ngazi ya Wilaya

MWELEKEO WA MVUA ZA MASIKA (MACHI – MEI), 2025 KWA WILAYA YA TANGA Umetolewa: 23/01/2025

Taarifa hii inatoa mwelekeo wa mvua za Masika katika kipindi cha Machi-Mei, 2025; athari na ushauri kwa Sekta za Kilimo, Mifugo na Uvuvi katika wilaya ya Tanga.

 <p>Mkoa wa Tanga</p> <p>Wilaya ya Tanga</p> <p>Kielelezo Wastani hadi Chini ya Wastani</p> <p>25 45 30</p>	<p>Dondoo muhimu</p> <ol style="list-style-type: none"> Mvua za Wastani hadi Chini ya Wastani zinatarajiwa katika maeneo mengi ya wilaya ya Tanga. Mvua zinatarajiwa kuanza wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Machi, 2025. Mvua zinatarajiwa kuisha wiki ya tatu na ya nne ya mwezi Mei, 2025. Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu na mazao sahihi.
<p>Mwelekeo wa mvua za Masika (Machi-Mei), 2025 kwa wilaya ya Tanga</p>	
<p>Mvua za msimu wa Masika, 2025 kwa wilaya ya Tanga</p> <p>Zitaanza: Wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Machi, 2025.</p> <p>Zitaisha: Wiki ya tatu na ya nne ya mwezi Mei, 2025.</p> <p>Kiasi cha mvua zinazotarajiwa: Mvua zinatarajiwa kuwa za Wastani hadi Chini ya Wastani. Kwa kawaida wastani wa mvua katika miezi ya Machi-Mei kwa wilaya ya Tanga ni kati ya milimita 560 hadi 670.</p> <p>Kiwango cha juu cha mvua: Kinatarajiwa katika mwezi Aprili, 2025.</p> <p>Vipindi vya ukavu: Upo uwezekano wa kutokea vipindi vya ukavu vya siku kumi (10) au zaidi katika msimu huu wa Masika, 2025.</p> <p>Ulinganifu: Mvua zinatarajiwa kuwa chache katika maeneo mengi ukilinganisha na Masika iliyopita.</p> <p>Angalizo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wakulima, wafugaji na wavuvi wanashauriwa kupata ushauri zaidi kutoka kwa maafisa ugani kwa matumizi sahihi ya taarifa za utabiri wa hali ya hewa. Watumiaji wa taarifa hii wanashauriwa kufuatilia utabiri wa saa 24, siku 10, mwezi pamoja na tahadhari kila zinapotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. 	<p>Matokeo na ushauri kwa kilimo, mifugo na uvuvi</p> <p>Matokeo</p> <ol style="list-style-type: none"> Upungufu wa unyevunyevu kwenye udongo katika maeneo mengi unaweza kuathiri uzalishaji wa mazao. Wadudu waharibifu wa mazao na magonjwa ya mifugo yanaweza kujitokeza hasa wakati wa msimu wa mvua. Upungufu wa mvua unaweza kuathiri upatikanaji wa malisho na maji kwa ajili ya mifugo. <p>Ushauri</p> <ol style="list-style-type: none"> Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu na mazao sahihi. Wakulima wanashauriwa kutumia mbinu bora za kilimo zinazohifadhi unyevunyevu katika udongo. Wafugaji wanashauriwa kutumia mbinu bora za ufugaji ili kutunza malisho na kuvuna maji ya mvua kwa matumizi ya baadae. Wafugaji wa samaki wanashauriwa kuimarisha miundombinu ya ufugaji.

Utabiri wa hali ya hewa nchini na tahadhari zinapatikana katika tovuti ya Mamlaka: www.meteo.go.tz