


MWELEKEO WA MVUA ZA MSIMU (NOVEMBA, 2025 – APRILI, 2026) KWA MKOA WA LINDI Umetolewa: 17/10/2025

Taarifa hii inatoa mwelekeo wa mvua za Msimu katika kipindi cha Novemba, 2025 hadi Aprili, 2026; athari na ushauri kwa sekta mbalimbali katika mkoa wa Lindi na wilaya zake:

(I) Ngazi ya Mkoa



Kielelezo 1: (a) Mwelekeo wa mvua za Msimu (Novemba, 2025 – Aprili, 2026) kwa mkoa wa Lindi. **(b)** Ramani inayoonesha wastani wa muda mrefu wa mvua za Msimu katika sehemu mbalimbali za mkoa wa Lindi. **Angalizo:** Wastani wa muda mrefu wa miaka 30 (1991- 2020) wa mvua za Msimu (Novemba hadi Aprili), mabadiliko ya mvua kati ya mwaka mmoja na mwingine yamezingatiwa.

Dondoo

- (i) Kwa ujumla mvua za Wastani hadi Chini ya Wastani zinatarajiwa katika maeneo mengi ya mkoa wa Lindi.
- (ii) Mvua zinatarajiwa kuanza wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Desemba, 2025.
- (iii) Mvua zinatarajiwa kuisha wiki ya nne ya mwezi Aprili na ya kwanza ya mwezi Mei, 2026.
- (iv) Upungufu wa mvua unatarajiwa katika nusu ya kwanza ya msimu (Novemba, 2025 - Januari, 2026).

Mvua za Msimu (Novemba, 2025 – Aprili, 2026)

Kwa ujumla mvua zinatarajiwa kuwa za Wastani hadi Chini ya Wastani katika maeneo mengi ya mkoa wa Lindi. Msimu unatarajiwa kutawaliwa na vipindi virefu vya ukavu na mtawanyiko wa mvua usioridhisha.

Angalizo:

Izingatiwe kuwa matukio ya vipindi vya mvua kubwa yanaweza kujitokeza hata katika maeneo yanayotarajiwa kupata mvua za Chini ya Wastani.

Utabiri wa hali ya hewa nchini na tahadhari zinapatikana katika tovuti ya Mamlaka: www.meteo.go.tz


Mawasiliano yote yaelekezwe kwa:
Mkurugenzi Mkuu, Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, Chuo Kikuu cha Dodoma,
Jengo la Utawala, Ndaki ya Sayansi za Kompyuta na Elimu Angavu, 1 Mtaa wa CIVE,
S.L.P 27, 41218 Dodoma; Simu: +255 26 2962610; Nukushi: +255 26 2962610
Barua pepe; met@meteo.go.tz; Tovuti: www.meteo.go.tz

(II) Ngazi ya Wilaya

MWELEKEO WA MVUA ZA MSIMU (NOVEMBA, 2025 – APRILI, 2026) KWA WILAYA YA LINDI

Umetolewa: 17/10/2025

Taarifa hii inatoa mwelekeo wa mvua za Msimu katika kipindi cha Novemba, 2025 hadi Aprili, 2026; athari na ushauri kwa sekta za kilimo, mifugo na uvuvi katika wilaya ya Lindi.

 Kielelezo Wastani hadi Chini ya Wastani	Dondoo muhimu (i) Mvua za Wastani hadi Chini ya Wastani zinatarajiwa katika maeneo mengi ya wilaya ya Lindi. (ii) Mvua zitaanza wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Desemba, 2025. (iii) Mvua zinatarajiwa kuisha wiki ya nne ya mwezi Aprili na ya kwanza ya mwezi Mei, 2026. (iv) Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu na mazao sahihi.
Mwelekeo wa mvua za Msimu (Novemba, 2025 – Aprili, 2026) kwa wilaya ya Lindi.	
Mvua za Msimu (Novemba, 2025 – Aprili, 2026) kwa wilaya ya Lindi Zitaanza: Wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Desemba, 2025. Zitaisha: Wiki ya nne ya mwezi Aprili na ya kwanza ya mwezi Mei, 2026. Kiasi cha mvua zinazotarajiwa: Mvua zinatarajiwa kuwa za Wastani hadi Chini ya Wastani. Kwa kawaida wastani wa mvua katika msimu wa Novemba hadi Aprili kwa Wilaya ya Lindi ni milimita 960 hadi 1000. Kiwango cha juu cha mvua: Kinatarajiwa katika nusu ya pili ya msimu (Februari hadi Aprili, 2026). Vipindi vya ukavu: Upungufu wa mvua unatarajiwa katika nusu ya kwanza ya msimu (Novemba, 2025 - Januari, 2026). Ulinganifu: Mvua zinatarajiwa kuwa chache katika maeneo mengi ukilinganisha na msimu wa mvua uliopita. Angalizo: - Wakulima, wafugaji na wavuvi wanashauriwa kupata ushauri zaidi kutoka kwa maafisa ugani kwa matumizi sahihi ya taarifa za utabiri wa hali ya hewa. - Watumiaji wa taarifa hii wanashauriwa kufuatilia utabiri wa saa 24, siku 10, mwezi pamoja na tahadhari kila zinapotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania.	Matokeo na ushauri kwa kilimo, mifugo na uvuvi Matokeo (i) Upungufu wa unyevunyevu kwenye udongo katika maeneo mengi unaweza kuathiri uzalishaji wa mazao. (ii) Wadudu waharibifu wa mazao na magonjwa ya mifugo hasa wakati wa msimu wa mvua yanaweza kujitokeza. (iii) Upungufu wa mvua unaweza kuathiri upatikanaji wa malisho na maji kwa ajili ya mifugo. Ushauri (i) Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu za mazao sahihi. (ii) Wakulima wanashauriwa kutumia teknolojia ya uvunaji na uhifadhi wa maji ya mvua kwa matumizi ya baadae. (iii) Wakulima wanashauriwa kutumia mbinu bora za kilimo zinazo hifadhi unyevunyevu katika udongo. (iv) Wafugaji wanashauriwa kufuata njia bora za ufugaji ikiwemo kupanda malisho na uhifadhi.


Utabiri wa hali ya hewa nchini na tahadhari zinapatikana katika tovuti ya Mamlaka: www.meteo.go.tz

Mawasiliano yote yaelekezwe kwa:
Mkurugenzi Mkuu, Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, Chuo Kikuu cha Dodoma,
Jengo la Utawala, Ndaki ya Sayansi za Kompyuta na Elimu Angavu, 1 Mtaa wa CIVE,
S.L.P 27, 41218 Dodoma; Simu: +255 26 2962610; Nukushi: +255 26 2962610
Barua pepe: met@meteo.go.tz; Tovuti: www.meteo.go.tz

(II) Ngazi ya Wilaya

MWELEKEO WA MVUA ZA MSIMU (NOVEMBA, 2025 – APRILI, 2026) KWA WILAYA YA KILWA Umetolewa: 17/10/2025

Taarifa hii inatoa mwelekeo wa mvua za Msimu katika kipindi cha Novemba, 2025 hadi Aprili, 2026; athari na ushauri kwa sekta za kilimo, mifugo na uvuvi katika wilaya ya Kilwa.

 Mkoa wa Lindi Wilaya ya Kilwa Kielelezo Wastani hadi Chini ya Wastani Chini ya Wastani hadi Wastani	Dondoo muhimu - Mvua za Wastani hadi Chini ya Wastani zinatarajiwa katika maeneo ya mashariki na za Chini ya Wastani hadi Wastani katika maeneo ya magharibi mwa wilaya ya Kilwa. - Mvua zitaanza wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Desemba, 2025. - Mvua zinatarajiwa kuisha wiki ya nne ya mwezi Aprili na ya kwanza ya mwezi Mei, 2026. - Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu na mazao sahihi.
Mwelekeo wa mvua za Msimu (Novemba, 2025 – Aprili, 2026) kwa wilaya ya Kilwa, Lindi. Mvua za Msimu (Novemba, 2025 – Aprili, 2026) kwa wilaya ya Kilwa Zitaanza: Wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Desemba, 2025. Zitaisha: Wiki ya nne ya mwezi Aprili na ya kwanza ya mwezi Mei, 2026. Kiasi cha mvua zinazotarajiwa: Mvua zinatarajiwa kuwa za Wastani hadi Chini ya Wastani katika maeneo ya mashariki na za Chini ya Wastani hadi Wastani katika maeneo ya magharibi mwa wilaya. Kwa kawaida wastani wa mvua katika msimu wa Novemba hadi Aprili kwa Wilaya ya Kilwa ni milimita 940 hadi 1000. Kiwango cha juu cha mvua: Kinatarajiwa katika nusu ya pili ya msimu (Februari hadi Aprili, 2026). Vipindi vya ukavu: Upungufu wa mvua unatarajiwa katika nusu ya kwanza ya msimu (Novemba, 2025 - Januari, 2026). Ulinganifu: Mvua zinatarajiwa kuwa chache katika maeneo mengi ukilinganisha na msimu wa mvua uliopita. Angalizo: - Wakulima, wafugaji na wavuvi wanashauriwa kupata ushauri zaidi kutoka kwa maafisa ugani kwa matumizi sahihi ya taarifa za utabiri wa hali ya hewa. - Watumiaji wa taarifa hii wanashauriwa kufuatilia utabiri wa saa 24, siku 10, mwezi pamoja na tahadhari kila zinapotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania.	Matokeo na ushauri kwa kilimo, mifugo na uvuvi Matokeo - Upungufu wa unyevunyevu kwenye udongo katika maeneo mengi unaweza kuathiri uzalishaji wa mazao. - Wadudu waharibifu wa mazao na magonjwa ya mifugo hasa wakati wa msimu wa mvua yanaweza kujitokeza. - Upungufu wa mvua unaweza kuathiri upatikanaji wa malisho na maji kwa ajili ya mifugo. Ushauri - Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu za mazao sahihi. - Wakulima wanashauriwa kutumia teknolojia ya uvunaji na uhifadhi wa maji ya mvua kwa matumizi ya baadae. - Wakulima wanashauriwa kutumia mbinu bora za kilimo zinazo hifadhi unyevunyevu katika udongo. - Wafugaji wanashauriwa kufuata njia bora za ufugaji ikiwemo kupanda malisho na uhifadhi.


Utabiri wa hali ya hewa nchini na tahadhari zinapatikana katika tovuti ya Mamlaka: www.meteo.go.tz

(II) Ngazi ya Wilaya

MWELEKEO WA MVUA ZA MSIMU (NOVEMBA, 2025 – APRILI, 2026) KWA WILAYA YA RUANGWA

Umetolewa: 17/10/2025

Taarifa hii inatoa mwelekeo wa mvua za Msimu katika kipindi cha Novemba, 2025 hadi Aprili, 2026; athari na ushauri kwa sekta za kilimo, mifugo na uvuvi katika wilaya ya Ruangwa.

 Mkoa wa Lindi Wilaya ya Ruangwa Kielelezo Chini ya Wastani hadi Wastani	Dondoo muhimu (i) Mvua za Chini ya Wastani hadi Wastani zinatarajiwa katika maeneo mengi ya wilaya ya Ruangwa. (ii) Mvua zitaanza wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Desemba, 2025. (iii) Mvua zinatarajiwa kuisha wiki ya nne ya mwezi Aprili na ya kwanza ya mwezi Mei, 2026. (iv) Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu na mazao sahihi.
Mwelekeo wa mvua za Msimu (Novemba, 2025 – Aprili, 2026) kwa wilaya ya Ruangwa, Lindi.	
Mvua za Msimu (Novemba, 2025 – Aprili, 2026) kwa wilaya ya Ruangwa Zitaanza: Wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Desemba, 2025. Zitaisha: Wiki ya nne ya mwezi Aprili na ya kwanza ya mwezi Mei, 2026. Kiasi cha mvua zinazotarajiwa: Mvua zinatarajiwa kuwa za Chini ya Wastani hadi Wastani. Kwa kawaida wastani wa mvua katika msimu wa Novemba hadi Aprili kwa Wilaya ya Ruangwa ni milimita 940 hadi 1000. Kiwango cha juu cha mvua: Kinatarajiwa katika nusu ya pili ya msimu (Februari hadi Aprili, 2026). Vipindi vya ukavu: Upungufu wa mvua unatarajiwa katika nusu ya kwanza ya msimu (Novemba, 2025 - Januari, 2026). Ulinganifu: Mvua zinatarajiwa kuwa chache katika maeneo mengi ukilinganisha na msimu wa mvua uliopita. Angalizo: - Wakulima, wafugaji na wavuvi wanashauriwa kupata ushauri zaidi kutoka kwa maafisa ugani kwa matumizi sahihi ya taarifa za utabiri wa hali ya hewa. - Watumiaji wa taarifa hii wanashauriwa kufuatilia utabiri wa saa 24, siku 10, mwezi pamoja na tahadhari kila zinapotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania.	Matokeo na ushauri kwa kilimo, mifugo na uvuvi Matokeo (i) Upungufu wa unyevunyevu kwenye udongo katika maeneo mengi unaweza kuathiri uzalishaji wa mazao. (ii) Wadudu waharibifu wa mazao na magonjwa ya mifugo hasa wakati wa msimu wa mvua yanaweza kujitokeza. (iii) Upungufu wa mvua unaweza kuathiri upatikanaji wa malisho na maji kwa ajili ya mifugo. Ushauri (i) Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu za mazao sahihi. (ii) Wakulima wanashauriwa kutumia teknolojia ya uvunaji na uhifadhi wa maji ya mvua kwa matumizi ya baadae. (iii) Wakulima wanashauriwa kutumia mbinu bora za kilimo zinazo hifadhi unyevunyevu katika udongo. (iv) Wafugaji wanashauriwa kufuata njia bora za ufugaji ikiwemo kupanda malisho na uhifadhi.


Utabiri wa hali ya hewa nchini na tahadhari zinapatikana katika tovuti ya Mamlaka: www.meteo.go.tz

(II) Ngazi ya Wilaya

MWELEKEO WA MVUA ZA MSIMU (NOVEMBA, 2025 – APRILI, 2026) KWA WILAYA YA LIWALE

Umetolewa: 17/10/2025

Taarifa hii inatoa mwelekeo wa mvua za Msimu katika kipindi cha Novemba, 2025 hadi Aprili, 2026; athari na ushauri kwa sekta za kilimo, mifugo na uvuvi katika wilaya ya Liwale.

 Mkoa wa Lindi Wilaya ya Liwale Kielelezo Chini ya Wastani hadi Wastani	Dondoo muhimu (i) Mvua za Chini ya Wastani hadi Wastani zinatarajiwa katika maeneo mengi ya wilaya ya Liwale. (ii) Mvua zitaanza wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Desemba, 2025. (iii) Mvua zinatarajiwa kuisha wiki ya nne ya mwezi Aprili na ya kwanza ya mwezi Mei, 2026. (iv) Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu na mazao sahihi.
Mwelekeo wa mvua za Msimu (Novemba, 2025 – Aprili, 2026) kwa wilaya ya Liwale, Lindi.	
Mvua za Msimu (Novemba, 2025 – Aprili, 2026) kwa wilaya ya Liwale Zitaanza: Wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Desemba, 2025. Zitaisha: Wiki ya nne ya mwezi Aprili na ya kwanza ya mwezi Mei, 2026. Kiasi cha mvua zinazotarajiwa: Mvua zinatarajiwa kuwa za Chini ya Wastani hadi Wastani. Kwa kawaida wastani wa mvua katika msimu wa Novemba hadi Aprili kwa Wilaya ya Liwale ni milimita 960 hadi 1000. Kiwango cha juu cha mvua: Kinatarajiwa katika nusu ya pili ya msimu (Februari hadi Aprili, 2026). Vipindi vya ukavu: Upungufu wa mvua unatarajiwa katika nusu ya kwanza ya msimu (Novemba, 2025 - Januari, 2026). Ulinganifu: Mvua zinatarajiwa kuwa chache katika maeneo mengi ukilinganisha na msimu wa mvua uliopita. Angalizo: - Wakulima, wafugaji na wavuvi wanashauriwa kupata ushauri zaidi kutoka kwa maafisa ugani kwa matumizi sahihi ya taarifa za utabiri wa hali ya hewa. - Watumiaji wa taarifa hii wanashauriwa kufuatilia utabiri wa saa 24, siku 10, mwezi pamoja na tahadhari kila zinapotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania.	Matokeo na ushauri kwa kilimo, mifugo na uvuvi Matokeo (i) Upungufu wa unyevunyevu kwenye udongo katika maeneo mengi unaweza kuathiri uzalishaji wa mazao. (ii) Wadudu waharibifu wa mazao na magonjwa ya mifugo hasa wakati wa msimu wa mvua yanaweza kujitokeza. (iii) Upungufu wa mvua unaweza kuathiri upatikanaji wa malisho na maji kwa ajili ya mifugo. Ushauri (i) Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu za mazao sahihi. (ii) Wakulima wanashauriwa kutumia teknolojia ya uvunaji na uhifadhi wa maji ya mvua kwa matumizi ya baadae. (iii) Wakulima wanashauriwa kutumia mbinu bora za kilimo zinazo hifadhi unyevunyevu katika udongo. (iv) Wafugaji wanashauriwa kufuata njia bora za ufugaji ikiwemo kupanda malisho na uhifadhi.

Utabiri wa hali ya hewa nchini na tahadhari zinapatikana katika tovuti ya Mamlaka: www.meteo.go.tz


Mawasiliano yote yaelekezwe kwa:
Mkurugenzi Mkuu, Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, Chuo Kikuu cha Dodoma,
Jengo la Utawala, Ndaki ya Sayansi za Kompyuta na Elimu Angavu, 1 Mtaa wa CIVE,
S.L.P 27, 41218 Dodoma; Simu: +255 26 2962610; Nukushi: +255 26 2962610
Barua pepe: met@meteo.go.tz; Tovuti: www.meteo.go.tz

(II) Ngazi ya Wilaya

MWELEKEO WA MVUA ZA MSIMU (NOVEMBA, 2025 – APRILI, 2026) KWA WILAYA YA NACHINGWEA

Umetolewa: 17/10/2025

Taarifa hii inatoa mwelekeo wa mvua za Msimu katika kipindi cha Novemba, 2025 hadi Aprili, 2026; athari na ushauri kwa sekta za kilimo, mifugo na uvuvi katika wilaya ya Nachingwea.

 Mkoa wa Lindi Wilaya ya Nachingwea Kielelezo Wastani hadi Chini ya Wastani	Dondoo muhimu (i) Mvua za Wastani hadi Chini ya Wastani zinatarajiwa katika maeneo mengi ya wilaya ya Nachingwea. (ii) Mvua zitaanza wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Desemba, 2025. (iii) Mvua zinatarajiwa kuisha wiki ya nne ya mwezi Aprili na ya kwanza ya mwezi Mei, 2026. (iv) Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu na mazao sahihi.
Mwelekeo wa mvua za Msimu (Novemba, 2025 – Aprili, 2026) kwa wilaya ya Nachingwea, Lindi.	
Mvua za Msimu (Novemba, 2025 – Aprili, 2026) kwa wilaya ya Nachingwea Zitaanza: Wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Desemba, 2025. Zitaisha: Wiki ya nne ya mwezi Aprili na ya kwanza ya mwezi Mei, 2026. Kiasi cha mvua zinazotarajiwa: Mvua zinatarajiwa kuwa za Wastani hadi Chini ya Wastani. Kwa kawaida wastani wa mvua katika msimu wa Novemba hadi Aprili kwa Wilaya ya Nachingwea ni milimita 940 hadi 1000. Kiwango cha juu cha mvua: Kinatarajiwa katika nusu ya pili ya msimu (Februari hadi Aprili, 2026). Vipindi vya ukavu: Upungufu wa mvua unatarajiwa katika nusu ya kwanza ya msimu (Novemba, 2025 - Januari, 2026). Ulinganifu: Mvua zinatarajiwa kuwa chache katika maeneo mengi ukilinganisha na msimu wa mvua uliopita. Angalizo: - Wakulima, wafugaji na wavuvi wanashauriwa kupata ushauri zaidi kutoka kwa maafisa ugani kwa matumizi sahihi ya taarifa za utabiri wa hali ya hewa. - Watumiaji wa taarifa hii wanashauriwa kufuatilia utabiri wa saa 24, siku 10, mwezi pamoja na tahadhari kila zinapotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania.	Matokeo na ushauri kwa kilimo, mifugo na uvuvi Matokeo (i) Upungufu wa unyevunyevu kwenye udongo katika maeneo mengi unaweza kuathiri uzalishaji wa mazao. (ii) Wadudu waharibifu wa mazao na magonjwa ya mifugo hasa wakati wa msimu wa mvua yanaweza kujitokeza. (iii) Upungufu wa mvua unaweza kuathiri upatikanaji wa malisho na maji kwa ajili ya mifugo. Ushauri (i) Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu za mazao sahihi. (ii) Wakulima wanashauriwa kutumia teknolojia ya uvunaji na uhifadhi wa maji ya mvua kwa matumizi ya baadae. (iii) Wakulima wanashauriwa kutumia mbinu bora za kilimo zinazo hifadhi unyevunyevu katika udongo. (iv) Wafugaji wanashauriwa kufuata njia bora za ufugaji ikiwemo kupanda malisho na uhifadhi.

Utabiri wa hali ya hewa nchini na tahadhari zinapatikana katika tovuti ya Mamlaka: www.meteo.go.tz

Mawasiliano yote yaelekezwe kwa:
Mkurugenzi Mkuu, Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, Chuo Kikuu cha Dodoma,
Jengo la Utawala, Ndaki ya Sayansi za Kompyuta na Elimu Angavu, 1 Mtaa wa CIVE,
S.L.P 27, 41218 Dodoma; Simu: +255 26 2962610; Nukushi: +255 26 2962610
Barua pepe: met@meteo.go.tz; Tovuti: www.meteo.go.tz