


MWELEKEO WA MVUA ZA MSIMU (NOVEMBA, 2026 – APRILI, 2027) KWA MKOA WA TABORA Umetolewa: 23/10/2026

Taarifa hii inatoa mwelekeo wa mvua za Msimu katika kipindi cha Novemba, 2026 hadi Aprili, 2027; athari na ushauri kwa sekta mbalimbali katika mkoa wa Tabora na wilaya zake:

(I) Ngazi ya Mkoa



Kielelezo 1: (a) Mwelekeo wa mvua za Msimu (Novemba, 2026 – Aprili, 2027) kwa mkoa wa Tabora. (b) Ramani inayoonesha wastani wa muda mrefu wa mvua za Msimu katika sehemu mbalimbali za mkoa wa Tabora. **Angalizo:** Wastani wa muda mrefu wa miaka 30 (1991-2020) wa mvua za Msimu (Novemba hadi Aprili), mabadiliko ya mvua kati ya mwaka mmoja na mwingine yamezingatiwa.

Dondoo

- Mvua za Msimu, 2026/2027 zinatarajiwa kuathiriwa kwa kiwango kikubwa na hali ya El Niño yenye nguvu kubwa.
- Kwa ujumla mvua za Juu ya Wastani hadi Wastani zinatarajiwa katika maeneo mengi ya mkoa wa Tabora.
- Mvua zinatarajiwa kuanza wiki ya nne ya mwezi Oktoba na ya kwanza ya mwezi Novemba, 2026.
- Mvua zinatarajiwa kuisha wiki ya nne ya mwezi Aprili na ya kwanza ya mwezi Mei, 2027.
- Upo uwezekano wa kutokea vipindi vya ukavu vya siku 10 au zaidi hususan katika nusu ya pili ya msimu (Februari hadi Aprili 2027).

Mvua za Msimu (Novemba, 2026 – Aprili, 2027)

Kwa ujumla mvua zinatarajiwa kuwa za Juu ya Wastani hadi Wastani katika maeneo mengi ya mkoa wa Tabora.

Angalizo:

Izingatiwe kuwa matukio ya vipindi vya mvua kubwa yanaweza kujitokeza hata katika maeneo yanayotarajiwa kupata mvua za wastani.


Utabiri wa hali ya hewa nchini na tahadhari zinapatikana katika tovuti ya Mamlaka: www.meteo.go.tz

Mawasiliano yote yaelekezwe kwa:
Mkurugenzi Mkuu, Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania,
Kiwanja Na. 6, Kitalu "N", Mtaa wa Fahmida, Dodoma jiji,
S.L.P 27, 41218 Dodoma; Simu: +255 26 2962610; Nukushi: +255 26 2962610
Barua pepe; met@meteo.go.tz; Tovuti: www.meteo.go.tz

(II) Ngazi ya Wilaya

MWELEKEO WA MVUA ZA MSIMU (NOVEMBA, 2026 – APRILI, 2027) KWA WILAYA YA TABORA Umetolewa: 23/10/2026

Taarifa hii inatoa mwelekeo wa mvua za Msimu katika kipindi cha Novemba, 2026 hadi Aprili, 2027; athari na ushauri kwa sekta za kilimo, mifugo na uvuvi katika wilaya ya Tabora.

 Mkoa wa Tabora Wilaya ya Tabora Kielelezo ■ Juu ya Wastani hadi Wastani	Dondoo muhimu (i) Mvua za Juu ya Wastani hadi Wastani zinatarajiwa katika maeneo mengi ya wilaya ya Tabora. (ii) Mvua zitaanza wiki ya nne ya mwezi Oktoba na ya kwanza ya mwezi Novemba, 2026. (iii) Mvua zinatarajiwa kuisha wiki ya nne ya mwezi Aprili na ya kwanza ya mwezi Mei 2027. (iv) Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu na mazao sahihi.
Mwelekeo wa mvua za Msimu (Novemba, 2026 – Aprili, 2027) kwa wilaya ya Tabora. Mvua za Msimu (Novemba, 2026 – Aprili, 2027) kwa wilaya ya Tabora Zitaanza: Wiki ya nne ya mwezi Oktoba na ya kwanza ya mwezi Novemba, 2026 Zitaisha: Wiki ya nne ya mwezi Aprili na ya kwanza ya mwezi Mei 2027. Kiasi cha mvua zinazotarajiwa: Mvua zinatarajiwa kuwa za Juu ya Wastani hadi Wastani. Kwa kawaida wastani wa mvua katika msimu wa Novemba hadi Aprili kwa Wilaya ya Tabora ni milimita 810 hadi 890. Kiwango cha juu cha mvua: Kinatarajiwa katika nusu ya Kwanza ya msimu (Novemba 2026 hadi Januari 2027). Vipindi vya ukavu: Upo uwezekano wa kutokea vipindi vya ukavu vya siku 10 au zaidi katika msimu huu hususan katika nusu ya pili ya msimu (Februari hadi Aprili 2027). Ulinganifu: Mvua zinatarajiwa kuwa nyingi na zenye mtawanyiko mzuri katika maeneo mengi ukilinganisha na msimu uliopita. Angalizo: - Wakulima, wafugaji na wavuvi wanashauriwa kupata ushauri zaidi kutoka kwa maafisa ugani kwa matumizi sahihi ya taarifa za utabiri wa hali ya hewa. - Watumiaji wa taarifa hii wanashauriwa kufuatilia utabiri wa saa 24, siku 10, mwezi pamoja na tahadhari kila zinapotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania.	Matokeo na ushauri kwa kilimo, mifugo na uvuvi Matokeo (i) Wadudu waharibifu na mlipuko wa magonjwa ya mifugo na mazao yanayoambatana na mvua nyingi yanaweza kujitokeza. (ii) Vipindi vya unyevu wa kuzidi kiasi pamoja na mafuriko vinaweza kujitokeza na kuathiri mazao pamoja na miundombinu ya kilimo. (iii) Upatikanaji wa chakula cha Samaki na malisho ya mifugo unatarajiwa kuongezeka. Ushauri (i) Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu na mazao sahihi. (ii) Matumizi sahihi ya mbinu bora na teknolojia za kuzuia maji shambani, mmomonyoko na upotevu wa rutuba, vinashauriwa. (iii) Wafugaji wanashauriwa kutumia mbinu bora za ufugaji ili kutunza malisho na kuvuna maji ya mvua kwa matumizi ya baadae. (iv) Wafugaji wa samaki wanashauriwa kuimarisha miundombinu ya ufugaji.


Utabiri wa hali ya hewa nchini na tahadhari zinapatikana katika tovuti ya Mamlaka: www.meteo.go.tz

Mawasiliano yote yaelekezwe kwa:
Mkurugenzi Mkuu, Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania,
Kiwanja Na. 6, Kitalu "N", Mtaa wa Fahmida, Dodoma jiji,
S.L.P 27, 41218 Dodoma; Simu: +255 26 2962610; Nukushi: +255 26 2962610
Barua pepe: met@meteo.go.tz; Tovuti: www.meteo.go.tz

(II) Ngazi ya Wilaya

MWELEKEO WA MVUA ZA MSIMU (NOVEMBA, 2026 – APRILI, 2027) KWA WILAYA YA IGUNGA Umetolewa: 23/10/2026

Taarifa hii inatoa mwelekeo wa mvua za Msimu katika kipindi cha Novemba, 2026 hadi Aprili, 2027; athari na ushauri kwa sekta za kilimo, mifugo na uvuvi katika wilaya ya Igunga.

 Mkoa wa Tabora Wilaya ya Igunga Kielelezo ■ Juu ya Wastani hadi Wastani	Dondoo muhimu (i) Mvua za Juu ya Wastani hadi Wastani zinatarajiwa katika maeneo mengi ya wilaya ya Igunga. (ii) Mvua zitaanza wiki ya nne ya mwezi Oktoba na ya kwanza ya mwezi Novemba, 2026. (iii) Mvua zinatarajiwa kuisha wiki ya nne ya mwezi Aprili na ya kwanza ya mwezi Mei 2027. (iv) Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu na mazao sahihi.
Mwelekeo wa mvua za Msimu (Novemba, 2026 – Aprili, 2027) kwa wilaya ya Igunga, Tabora. Mvua za Msimu (Novemba, 2026 – Aprili, 2027) kwa wilaya ya Igunga Zitaanza: Wiki ya nne ya mwezi Oktoba na ya kwanza ya mwezi Novemba, 2026 Zitaisha: Wiki ya nne ya mwezi Aprili na ya kwanza ya mwezi Mei 2027. Kiasi cha mvua zinazotarajiwa: Mvua zinatarajiwa kuwa za Juu ya Wastani hadi Wastani. Kwa kawaida wastani wa mvua katika msimu wa Novemba hadi Aprili kwa Wilaya ya Igunga ni milimita 740 hadi 890. Kiwango cha juu cha mvua: Kinatarajiwa katika nusu ya Kwanza ya msimu (Novemba 2026 hadi Januari 2027). Vipindi vya ukavu: Upo uwezekano wa kutokea vipindi vya ukavu vya siku 10 au zaidi katika msimu huu hususan katika nusu ya pili ya msimu (Februari hadi Aprili 2027). Ulinganifu: Mvua zinatarajiwa kuwa nyingi na zenye mtawanyiko mzuri katika maeneo mengi ukilinganisha na msimu uliopita. Angalizo: - Wakulima, wafugaji na wavuvi wanashauriwa kupata ushauri zaidi kutoka kwa maafisa ugani kwa matumizi sahihi ya taarifa za utabiri wa hali ya hewa. - Watumiaji wa taarifa hii wanashauriwa kufuatilia utabiri wa saa 24, siku 10, mwezi pamoja na tahadhari kila zinapotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania.	Matokeo na ushauri kwa kilimo, mifugo na uvuvi Matokeo (i) Wadudu waharibifu na mlipuko wa magonjwa ya mifugo na mazao yanayoambatana na mvua nyingi yanaweza kujitokeza. (ii) Vipindi vya unyevu wa kuzidi kiasi pamoja na mafuriko vinaweza kujitokeza na kuathiri mazao pamoja na miundombinu ya kilimo. (iii) Upatikanaji wa chakula cha Samaki na malisho ya mifugo unatarajiwa kuongezeka. Ushauri (i) Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu na mazao sahihi. (ii) Matumizi sahihi ya mbinu bora na teknolojia za kuzuia maji shambani, mmomonyoko na upotevu wa rutuba, vinashauriwa. (iii) Wafugaji wanashauriwa kutumia mbinu bora za ufugaji ili kutunza malisho na kuvuna maji ya mvua kwa matumizi ya baadae. (iv) Wafugaji wa samaki wanashauriwa kuimarisha miundombinu ya ufugaji.


Utabiri wa hali ya hewa nchini na tahadhari zinapatikana katika tovuti ya Mamlaka: www.meteo.go.tz

Mawasiliano yote yaelekezwe kwa:
Mkurugenzi Mkuu, Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania,
Kiwanja Na. 6, Kitalu "N", Mtaa wa Fahmida, Dodoma jiji,
S.L.P 27, 41218 Dodoma; Simu: +255 26 2962610; Nukushi: +255 26 2962610
Barua pepe: met@meteo.go.tz; Tovuti: www.meteo.go.tz

(II) Ngazi ya Wilaya

MWELEKEO WA MVUA ZA MSIMU (NOVEMBA, 2026 – APRILI, 2027) KWA WILAYA YA KALIUA Umetolewa: 23/10/2026

Taarifa hii inatoa mwelekeo wa mvua za Msimu katika kipindi cha Novemba, 2026 hadi Aprili, 2027; athari na ushauri kwa sekta za kilimo, mifugo na uvuvi katika wilaya ya Kaliua.


 Mkoa wa Tabora Wilaya ya Kaliua Kielelezo ■ Juu ya Wastani hadi Wastani	Dondoo muhimu (i) Mvua za Juu ya Wastani hadi Wastani zinatarajiwa katika maeneo mengi ya wilaya ya Kaliua. (ii) Mvua zitaanza wiki ya nne ya mwezi Oktoba na ya kwanza ya mwezi Novemba, 2026. (iii) Mvua zinatarajiwa kuisha wiki ya nne ya mwezi Aprili na ya kwanza ya mwezi Mei 2027. (iv) Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu na mazao sahihi.
Mwelekeo wa mvua za Msimu (Novemba, 2026 – Aprili, 2027) kwa wilaya ya Kaliua, Tabora. Mvua za Msimu (Novemba, 2026 – Aprili, 2027) kwa wilaya ya Kaliua Zitaanza: Wiki ya nne ya mwezi Oktoba na ya kwanza ya mwezi Novemba, 2026 Zitaisha: Wiki ya nne ya mwezi Aprili na ya kwanza ya mwezi Mei 2027. Kiasi cha mvua zinazotarajiwa: Mvua zinatarajiwa kuwa za Juu ya Wastani hadi Wastani. Kwa kawaida wastani wa mvua katika msimu wa Novemba hadi Aprili kwa Wilaya ya Kaliua ni milimita 810 hadi 860. Kiwango cha juu cha mvua: Kinatarajiwa katika nusu ya Kwanza ya msimu (Novemba 2026 hadi Januari 2027). Vipindi vya ukavu: Upo uwezekano wa kutokea vipindi vya ukavu vya siku 10 au zaidi katika msimu huu hususan katika nusu ya pili ya msimu (Februari hadi Aprili 2027). Ulinganifu: Mvua zinatarajiwa kuwa nyingi na zenye mtawanyiko mzuri katika maeneo mengi ukilinganisha na msimu uliopita. Angalizo: - Wakulima, wafugaji na wavuvi wanashauriwa kupata ushauri zaidi kutoka kwa maafisa ugani kwa matumizi sahihi ya taarifa za utabiri wa hali ya hewa. - Watumiaji wa taarifa hii wanashauriwa kufuatilia utabiri wa saa 24, siku 10, mwezi pamoja na tahadhari kila zinapotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania.	Matokeo na ushauri kwa kilimo, mifugo na uvuvi Matokeo (i) Wadudu waharibifu na mlipuko wa magonjwa ya mifugo na mazao yanayoambatana na mvua nyingi yanaweza kujitokeza. (ii) Vipindi vya unyevu wa kuzidi kiasi pamoja na mafuriko vinaweza kujitokeza na kuathiri mazao pamoja na miundombinu ya kilimo. (iii) Upatikanaji wa chakula cha Samaki na malisho ya mifugo unatarajiwa kuongezeka. Ushauri (i) Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu na mazao sahihi. (ii) Matumizi sahihi ya mbinu bora na teknolojia za kuzuia maji shambani, mmomonyoko na upotevu wa rutuba, vinashauriwa. (iii) Wafugaji wanashauriwa kutumia mbinu bora za ufugaji ili kutunza malisho na kuvuna maji ya mvua kwa matumizi ya baadae. (iv) Wafugaji wa samaki wanashauriwa kuimarisha miundombinu ya ufugaji.

Utabiri wa hali ya hewa nchini na tahadhari zinapatikana katika tovuti ya Mamlaka: www.meteo.go.tz

(II) Ngazi ya Wilaya

MWELEKEO WA MVUA ZA MSIMU (NOVEMBA, 2026 – APRILI, 2027) KWA WILAYA YA NZEGA Umetolewa: 23/10/2026

Taarifa hii inatoa mwelekeo wa mvua za Msimu katika kipindi cha Novemba, 2026 hadi Aprili, 2027; athari na ushauri kwa sekta za kilimo, mifugo na uvuvi katika wilaya ya Nzega.

 Mwelekeo wa mvua za Msimu (Novemba, 2026 – Aprili, 2027) kwa wilaya ya Nzega, Tabora.	Dondoo muhimu (i) Mvua za Juu ya Wastani hadi Wastani zinatarajiwa katika maeneo mengi ya wilaya ya Nzega. (ii) Mvua zitaanza wiki ya nne ya mwezi Oktoba na ya kwanza ya mwezi Novemba, 2026. (iii) Mvua zinatarajiwa kuisha wiki ya nne ya mwezi Aprili na ya kwanza ya mwezi Mei 2027. (iv) Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu na mazao sahihi.
Mvua za Msimu (Novemba, 2026 – Aprili, 2027) kwa wilaya ya Nzega Zitaanza: Wiki ya nne ya mwezi Oktoba na ya kwanza ya mwezi Novemba, 2026 Zitaisha: Wiki ya nne ya mwezi Aprili na ya kwanza ya mwezi Mei 2027. Kiasi cha mvua zinazotarajiwa: Mvua zinatarajiwa kuwa za Juu ya Wastani hadi Wastani. Kwa kawaida wastani wa mvua katika msimu wa Novemba hadi Aprili kwa Wilaya ya Nzega ni milimita 810 hadi 890. Kiwango cha juu cha mvua: Kinatarajiwa katika nusu ya Kwanza ya msimu (Novemba 2026 hadi Januari 2027). Vipindi vya ukavu: Upo uwezekano wa kutokea vipindi vya ukavu vya siku 10 au zaidi katika msimu huu hususan katika nusu ya pili ya msimu (Februari hadi Aprili 2027). Ulinganifu: Mvua zinatarajiwa kuwa nyingi na zenye mtawanyiko mzuri katika maeneo mengi ukilinganisha na msimu uliopita. Angalizo: - Wakulima, wafugaji na wavuvi wanashauriwa kupata ushauri zaidi kutoka kwa maafisa ugani kwa matumizi sahihi ya taarifa za utabiri wa hali ya hewa. - Watumiaji wa taarifa hii wanashauriwa kufuatilia utabiri wa saa 24, siku 10, mwezi pamoja na tahadhari kila zinapotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania.	Matokeo na ushauri kwa kilimo, mifugo na uvuvi Matokeo (iv) Wadudu waharibifu na mlipuko wa magonjwa ya mifugo na mazao yanayoambatana na mvua nyingi yanaweza kujitokeza. (v) Vipindi vya unyevu wa kuzidi kiasi pamoja na mafuriko vinaweza kujitokeza na kuathiri mazao pamoja na miundombinu ya kilimo. (vi) Upatikanaji wa chakula cha Samaki na malisho ya mifugo unatarajiwa kuongezeka. Ushauri (v) Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu na mazao sahihi. (vi) Matumizi sahihi ya mbinu bora na teknolojia za kuzuia maji shambani, mmomonyoko na upotevu wa rutuba, vinashauriwa. (vii) Wafugaji wanashauriwa kutumia mbinu bora za ufugaji ili kutunza malisho na kuvuna maji ya mvua kwa matumizi ya baadae. (viii) Wafugaji wa samaki wanashauriwa kuimarisha miundombinu ya ufugaji.

Utabiri wa hali ya hewa nchini na tahadhari zinapatikana katika tovuti ya Mamlaka: www.meteo.go.tz


Mawasiliano yote yaelekezwe kwa:
Mkurugenzi Mkuu, Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania,
Kiwanja Na. 6, Kitalu "N", Mtaa wa Fahmida, Dodoma jiji,
S.L.P 27, 41218 Dodoma; Simu: +255 26 2962610; Nukushi: +255 26 2962610
Barua pepe: met@meteo.go.tz; Tovuti: www.meteo.go.tz

(II) Ngazi ya Wilaya

MWELEKEO WA MVUA ZA MSIMU (NOVEMBA, 2026 – APRILI, 2027) KWA WILAYA YA SIKONGE

Umetolewa: 23/10/2026

Taarifa hii inatoa mwelekeo wa mvua za Msimu katika kipindi cha Novemba, 2026 hadi Aprili, 2027; athari na ushauri kwa sekta za kilimo, mifugo na uvuvi katika wilaya ya Sikonge.

 Mkoa wa Tabora Wilaya ya Sikonge Kielelezo ■ Juu ya Wastani hadi Wastani	Dondoo muhimu (i) Mvua za Juu ya Wastani hadi Wastani zinatarajiwa katika maeneo mengi ya wilaya ya Sikonge. (ii) Mvua zitaanza wiki ya nne ya mwezi Oktoba na ya kwanza ya mwezi Novemba, 2026. (iii) Mvua zinatarajiwa kuisha wiki ya nne ya mwezi Aprili na ya kwanza ya mwezi Mei 2027. (iv) Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu na mazao sahihi.
Mwelekeo wa mvua za Msimu (Novemba, 2026 – Aprili, 2027) kwa wilaya ya Sikonge, Tabora. Mvua za Msimu (Novemba, 2026 – Aprili, 2027) kwa wilaya ya Sikonge Zitaanza: Wiki ya nne ya mwezi Oktoba na ya kwanza ya mwezi Novemba, 2026 Zitaisha: Wiki ya nne ya mwezi Aprili na ya kwanza ya mwezi Mei 2027. Kiasi cha mvua zinazotarajiwa: Mvua zinatarajiwa kuwa za Juu ya Wastani hadi Wastani. Kwa kawaida wastani wa mvua katika msimu wa Novemba hadi Aprili kwa Wilaya ya Sikonge ni milimita 810 hadi 960. Kiwango cha juu cha mvua: Kinatarajiwa katika nusu ya Kwanza ya msimu (Novemba 2026 hadi Januari 2027). Vipindi vya ukavu: Upo uwezekano wa kutokea vipindi vya ukavu vya siku 10 au zaidi katika msimu huu hususan katika nusu ya pili ya msimu (Februari hadi Aprili 2027). Ulinganifu: Mvua zinatarajiwa kuwa nyingi na zenye mtawanyiko mzuri katika maeneo mengi ukilinganisha na msimu uliopita. Angalizo: - Wakulima, wafugaji na wavuvi wanashauriwa kupata ushauri zaidi kutoka kwa maafisa ugani kwa matumizi sahihi ya taarifa za utabiri wa hali ya hewa. - Watumiaji wa taarifa hii wanashauriwa kufuatilia utabiri wa saa 24, siku 10, mwezi pamoja na tahadhari kila zinapotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania.	Matokeo na ushauri kwa kilimo, mifugo na uvuvi Matokeo (i) Wadudu waharibifu na mlipuko wa magonjwa ya mifugo na mazao yanayoambatana na mvua nyingi yanaweza kujitokeza. (ii) Vipindi vya unyevu wa kuzidi kiasi pamoja na mafuriko vinaweza kujitokeza na kuathiri mazao pamoja na miundombinu ya kilimo. (iii) Upatikanaji wa chakula cha Samaki na malisho ya mifugo unatarajiwa kuongezeka. Ushauri (i) Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu na mazao sahihi. (ii) Matumizi sahihi ya mbinu bora na teknolojia za kuzuia maji shambani, mmomonyoko na upotevu wa rutuba, vinashauriwa. (iii) Wafugaji wanashauriwa kutumia mbinu bora za ufugaji ili kutunza malisho na kuvuna maji ya mvua kwa matumizi ya baadae. (iv) Wafugaji wa samaki wanashauriwa kuimarisha miundombinu ya ufugaji.


Utabiri wa hali ya hewa nchini na tahadhari zinapatikana katika tovuti ya Mamlaka: www.meteo.go.tz

Mawasiliano yote yaelekezwe kwa:
Mkurugenzi Mkuu, Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania,
Kiwanja Na. 6, Kitalu "N", Mtaa wa Fahmida, Dodoma jiji,
S.L.P 27, 41218 Dodoma; Simu: +255 26 2962610; Nukushi: +255 26 2962610
Barua pepe: met@meteo.go.tz; Tovuti: www.meteo.go.tz

(II) Ngazi ya Wilaya

MWELEKEO WA MVUA ZA MSIMU (NOVEMBA, 2026 – APRILI, 2027) KWA WILAYA YA URAMBO Umetolewa: 23/10/2026

Taarifa hii inatoa mwelekeo wa mvua za Msimu katika kipindi cha Novemba, 2026 hadi Aprili, 2027; athari na ushauri kwa sekta za kilimo, mifugo na uvuvi katika wilaya ya Urambo.

 Mkoa wa Tabora Wilaya ya Urambo Kielelezo Juu ya Wastani hadi Wastani	Dondoo muhimu (i) Mvua za Juu ya Wastani hadi Wastani zinatarajiwa katika maeneo mengi ya wilaya ya Urambo. (ii) Mvua zitaanza wiki ya nne ya mwezi Oktoba na ya kwanza ya mwezi Novemba, 2026. (iii) Mvua zinatarajiwa kuisha wiki ya nne ya mwezi Aprili na ya kwanza ya mwezi Mei 2027. (iv) Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu na mazao sahihi.
Mwelekeo wa mvua za Msimu (Novemba, 2026 – Aprili, 2027) kwa wilaya ya Urambo, Tabora.	Matokeo na ushauri kwa kilimo, mifugo na uvuvi Matokeo (i) Wadudu waharibifu na mlipuko wa magonjwa ya mifugo na mazao yanayoambatana na mvua nyingi yanaweza kujitokeza. (ii) Vipindi vya unyevu wa kuzidi kiasi pamoja na mafuriko vinaweza kujitokeza na kuathiri mazao pamoja na miundombinu ya kilimo. (iii) Upatikanaji wa chakula cha Samaki na malisho ya mifugo unatarajiwa kuongezeka. Ushauri (i) Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu na mazao sahihi. (ii) Matumizi sahihi ya mbinu bora na teknolojia za kuzuia maji shambani, mmomonyoko na upotevu wa rutuba, vinashauriwa. (iii) Wafugaji wanashauriwa kutumia mbinu bora za ufugaji ili kutunza malisho na kuvuna maji ya mvua kwa matumizi ya baadae. (iv) Wafugaji wa samaki wanashauriwa kuimarisha miundombinu ya ufugaji.
Mvua za Msimu (Novemba, 2026 – Aprili, 2027) kwa wilaya ya Urambo Zitaanza: Wiki ya nne ya mwezi Oktoba na ya kwanza ya mwezi Novemba, 2026 Zitaisha: Wiki ya nne ya mwezi Aprili na ya kwanza ya mwezi Mei 2027. Kiasi cha mvua zinazotarajiwa: Mvua zinatarajiwa kuwa za Juu ya Wastani hadi Wastani. Kwa kawaida wastani wa mvua katika msimu wa Novemba hadi Aprili kwa Wilaya ya Urambo ni milimita 880 hadi 960. Kiwango cha juu cha mvua: Kinatarajiwa katika nusu ya Kwanza ya msimu (Novemba 2026 hadi Januari 2027). Vipindi vya ukavu: Upo uwezekano wa kutokea vipindi vya ukavu vya siku 10 au zaidi katika msimu huu hususan katika nusu ya pili ya msimu (Februari hadi Aprili 2027). Ulinganifu: Mvua zinatarajiwa kuwa nyingi na zenye mtawanyiko mzuri katika maeneo mengi ukilinganisha na msimu uliopita. Angalizo: - Wakulima, wafugaji na wavuvi wanashauriwa kupata ushauri zaidi kutoka kwa maafisa ugani kwa matumizi sahihi ya taarifa za utabiri wa hali ya hewa. - Watumiaji wa taarifa hii wanashauriwa kufuatilia utabiri wa saa 24, siku 10, mwezi pamoja na tahadhari kila zinapotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania.	

Utabiri wa hali ya hewa nchini na tahadhari zinapatikana katika tovuti ya Mamlaka: www.meteo.go.tz

(II) Ngazi ya Wilaya

MWELEKEO WA MVUA ZA MSIMU (NOVEMBA, 2026 – APRILI, 2027) KWA WILAYA YA UYUI Umetolewa: 23/10/2026

Taarifa hii inatoa mwelekeo wa mvua za Msimu katika kipindi cha Novemba, 2026 hadi Aprili, 2027; athari na ushauri kwa sekta za kilimo, mifugo na uvuvi katika wilaya ya Uyui.

 Mwelekeo wa mvua za Msimu (Novemba, 2026 – Aprili, 2027) kwa wilaya ya Uyui, Tabora.	Dondoo muhimu (i) Mvua za Juu ya Wastani hadi Wastani zinatarajiwa katika maeneo mengi ya wilaya ya Uyui. (ii) Mvua zitaanza wiki ya nne ya mwezi Oktoba na ya kwanza ya mwezi Novemba, 2026. (iii) Mvua zinatarajiwa kuisha wiki ya nne ya mwezi Aprili na ya kwanza ya mwezi Mei 2027. (iv) Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu na mazao sahihi.
Mvua za Msimu (Novemba, 2026 – Aprili, 2027) kwa wilaya ya Uyui Zitaanza: Wiki ya nne ya mwezi Oktoba na ya kwanza ya mwezi Novemba, 2026 Zitaisha: Wiki ya nne ya mwezi Aprili na ya kwanza ya mwezi Mei 2027. Kiasi cha mvua zinazotarajiwa: Mvua zinatarajiwa kuwa za Juu ya Wastani hadi Wastani. Kwa kawaida wastani wa mvua katika msimu wa Novemba hadi Aprili kwa Wilaya ya Uyui ni milimita 740 hadi 960. Kiwango cha juu cha mvua: Kinatarajiwa katika nusu ya Kwanza ya msimu (Novemba 2026 hadi Januari 2027). Vipindi vya ukavu: Upo uwezekano wa kutokea vipindi vya ukavu vya siku 10 au zaidi katika msimu huu hususan katika nusu ya pili ya msimu (Februari hadi Aprili 2027). Ulinganifu: Mvua zinatarajiwa kuwa nyingi na zenye mtawanyiko mzuri katika maeneo mengi ukilinganisha na msimu uliopita. Angalizo: - Wakulima, wafugaji na wavuvi wanashauriwa kupata ushauri zaidi kutoka kwa maafisa ugani kwa matumizi sahihi ya taarifa za utabiri wa hali ya hewa. - Watumiaji wa taarifa hii wanashauriwa kufuatilia utabiri wa saa 24, siku 10, mwezi pamoja na tahadhari kila zinapotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania.	Matokeo na ushauri kwa kilimo, mifugo na uvuvi Matokeo (i) Wadudu waharibifu na mlipuko wa magonjwa ya mifugo na mazao yanayoambatana na mvua nyingi yanaweza kujitokeza. (ii) Vipindi vya unyevu wa kuzidi kiasi pamoja na mafuriko vinaweza kujitokeza na kuathiri mazao pamoja na miundombinu ya kilimo. (iii) Upatikanaji wa chakula cha Samaki na malisho ya mifugo unatarajiwa kuongezeka. Ushauri (i) Wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa wakati na kuchagua mbegu na mazao sahihi. (ii) Matumizi sahihi ya mbinu bora na teknolojia za kuzuia maji shambani, mmomonyoko na upotevu wa rutuba, vinashauriwa. (iii) Wafugaji wanashauriwa kutumia mbinu bora za ufugaji ili kutunza malisho na kuvuna maji ya mvua kwa matumizi ya baadae. (iv) Wafugaji wa samaki wanashauriwa kuimarisha miundombinu ya ufugaji.

Utabiri wa hali ya hewa nchini na tahadhari zinapatikana katika tovuti ya Mamlaka: www.meteo.go.tz

Mawasiliano yote yaelekezwe kwa:
Mkurugenzi Mkuu, Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania,
Kiwanja Na. 6, Kitalu "N", Mtaa wa Fahmida, Dodoma jiji,
S.L.P 27, 41218 Dodoma; Simu: +255 26 2962610; Nukushi: +255 26 2962610
Barua pepe; met@meteo.go.tz; Tovuti: www.meteo.go.tz